



ASCORD AN065

HALAT ÜZERİ DÜŞME ÖNLEYİCİ

Düşme önleme



Avantajlar



Görünürlük

· Düşme önleyici görsel gösterge, ürünün düzgün çalıştığının anında doğrulanmasına olanak tanır

Uygulamalar

- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Kimya endüstrisi
- Otomotiv
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Petrokimya

Sertifikalar ve standartlar



EN353-2

Karşı korur



Düşme



ASCORD AN065

HALAT ÜZERİ DÜŞME ÖNLEYİCİ

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Bükülmüş halat
Ana destek yapısı	Paslanmaz çelik
Kapanış	Otomatik
Halat çapı (mm)	14
Renk	Çelik
Üretimden itibaren raf ömrü (yillar)	20
Ağırlık (kg) (kg)	0,764
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kurtarma halatı üzerinde hareket, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Uzun yatay hareket ya da yatay yüzey, Dikey yapıda uzun yatay hareket








Fall protection

ASCORD AN065

FALL ARRESTERS ON ROPE

Lightweight and compact sliding fall arrest system for use on 14 mm stranded ropes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN065	Steel	One size	ASCORD AN065	3295249237356	13295249237353	5	1	4.57 kg	11.5 cm	29.5 cm	17.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height