



ASCORD AN065

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Anticaídas deslizante ligero y compacto para cuerda trenzada de 14 mm

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Visibilidad

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria química
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)
- Petroquímica

Certificaciones y normas



EN353-2

Protección contra



Caídas



ASCORD AN065

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Anticaídas deslizante ligero y compacto para cuerda trenzada de 14 mm

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Cuerda retorcida
Composición del soporte principal	Acero inoxidable
Cierre	Automático
Diámetro de la cuerda (mm)	14
Color	Acero
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	0,764
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical








Fall protection

ASCORD AN065

FALL ARRESTERS ON ROPE

Lightweight and compact sliding fall arrest system for use on 14 mm stranded ropes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN065	Steel	One size	ASCORD AN065	3295249237356	13295249237353	5	1	4.57 kg	11.5 cm	29.5 cm	17.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height