



Leesés elleni védelem

AN430

ZUHANÁSGÁTLÓ KÖTÉLEN

30 m-es fonott kötéllel ellátott rögzítőkonzol, az AN068 és AN066 vezetett típusú zuhanásgátlókkal való használatra, távban hosszú helyzetváltoztatásokhoz



Előnyök



Higiénia

· Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



Egyszerű használat

· A nyomon követhetőséget garantáló NFC-rendszer

Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)

Minősítések és szabványok



EN 12841

A TÍPUS

EN353-2

Védelmet nyújt a



Leesés



Leesés elleni védelem

AN430

ZUHANÁSGÁTLÓ KÖTÉLEN

30 m-es fonott kötéllel ellátott rögzítőkonzol, az AN068 és AN066 vezetett típusú zuhanásgátlókkal való használatra, távban hosszú helyzetváltoztatásokhoz

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Fonott kötél
A fő támasz összetétele	Acél, Poliamid, Kaucsuk
Hossz (m)	30
Kötélátmérő (mm)	10,5
Tartalmazott elemek	AN006 Ellensúly
Szín	Fehér
SIZE	30 m
Végek	1 db varrt hurok, belül fémgűrűvel
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
Súly (kg) (kg)	2,9
Hossz (ft)	98.4241








Fall protection

AN430

FALL ARRESTERS ON ROPE

30 metre anchorage line in 10.5 mm braided rope for use with the AN068 and AN066 sliding fall arrest systems for long distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN430	White	30 m	AN430	3660348004534	13660348004531	5	1	16.0 kg	35.2 cm	52.2 cm	29.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height