



Valbescherming

AN430

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

30 meter zekeringslijn in 10,5 mm gevlochten touw voor gebruik met de glijdende valbeveiligers AN068 en AN066 voor lange verplaatsing



Voordelen



Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Gemakkelijk te gebruiken

· NFC-systeem voor traceerbaarheid

Toepassing

- Landbouw
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtsslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Olie en Gas(winning)

Certificeringen en normen



EN 12841

TYPE A

EN353-2

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

AN430

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

30 meter zekeringslijn in 10,5 mm gevlochten touw voor gebruik met de glijdende valbeveiligiger AN068 en AN066 voor lange verplaatsing

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Gevlochten touw
Samenstelling van de hoofdsteen	Staal, Polyamide, Rubber
Lengte (m)	30
Diameter touw (mm)	10,5
Inbegrepen elementen	Contragewicht AN006
Kleur	Wit
SIZE	30 m
Einde	1 genaaide lus met versteviging
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	2,9
Lengte (ft)	98.4241








Fall protection

AN430

FALL ARRESTERS ON ROPE

30 metre anchorage line in 10.5 mm braided rope for use with the AN068 and AN066 sliding fall arrest systems for long distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN430	White	30 m	AN430	3660348004534	13660348004531	5	1	16.0 kg	35.2 cm	52.2 cm	29.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height