



Protezione anticaduta

# AN30020

## ANTICADUTA SU CORDA

Supporto di fissaggio da 20 metri in corda trefolata da 14 mm da utilizzare con il dispositivo anticaduta scorrevole AN065 per spostamenti lunghi



### Campi di utilizzo

- Finitura / artigiani
- Industria chimica
- Automotive
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Petrolchimico
- Energie

### Certificazioni e norme



EN353-2

### Protegge contro i rischi



Caduta



# AN30020

## ANTICADUTA SU CORDA

Protezione anticaduta

Supporto di fissaggio da 20 metri in corda trefolata da 14 mm da utilizzare con il dispositivo anticaduta scorrevole AN065 per spostamenti lunghi

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

|   |   |
|---|---|
| Tipo di attrezzatura  | Corda trefolata                             |
| Lunghezza (m)   | 20  |
| Diametro della fune (mm)                                    | 356.3                                       |
| Colore  | Bianco                                      |
| SIZE  | 20 m  |
| Terminazione  | Estremità impiombata con occhiello a ditale |
| Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni) | 10  |
| Peso (kg) (kg)  | 3   |
| Lunghezza (ft)  | 65.616                                      |








Fall protection

# AN30020

## FALL ARRESTERS ON ROPE

20 metre anchorage line made from 14 mm stranded rope for use with the AN065 sliding fall arrest system for long distances

### Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight   |  |  |  |
|-----------|--------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|----------|---|---|---|
| AN30020   | White  | 20 m | AN30020     | 3295249237424 | 13295249237421 | 5   | 1   | 15.98 kg | 23.0 cm   | 80.0 cm   | 32.0 cm   |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height