



AN30020

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

20-metrowa lina kotwicząca z 14-milimetrowej liny skręcanej do stosowania z urządzeniem samozaciskowym AN065 do poruszania się na dużych odległościach

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Obszar użytkowania

- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł chemiczny
- Motoryzacja
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Petrochemia
- Energetyka

Certyfikaty i normy



EN353-2

Chroni przed



Upadek



AN30020

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

20-metrowa lina kotwicząca z 14-milimetrowej liny skręcanej do stosowania z urządzeniem samozaciskowym AN065 do poruszania się na dużych odległościach

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina skręcana
Długość (m)	20
Średnica liny (mm)	356.3
Kolor	Biały
SIZE	20 m
Zakończenie	Koniec pleciony z pętlą z kauszą
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Ciężar (kg) (kg)	3
Długość (ft)	65.616








Fall protection

AN30020

FALL ARRESTERS ON ROPE

20 metre anchorage line made from 14 mm stranded rope for use with the AN065 sliding fall arrest system for long distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN30020	White	20 m	AN30020	3295249237424	13295249237421	5	1	15.98 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height