

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

AN430

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Soporte de seguridad de 30 metros con cuerda trenzada de 10,5 mm para utilizar con los anticaídas deslizantes AN068 y AN066 para trayectos largos



Certificaciones y normas



EN 12841

TIPO A

EN353-2

Protección contra



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- Agricultura
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- · Industria química
- Petróleo y gas (extracción)







Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

AN430

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Soporte de seguridad de 30 metros con cuerda trenzada de 10,5 mm para utilizar con los anticaídas deslizantes AN068 y AN066 para trayectos largos

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Cuerda trenzada					
Composición del soporte principal	Acero, Poliamida, Caucho					
Largo (m)	30					
Diámetro de la cuerda (mm)	10,5					
Elementos incluidos	Contrapeso AN006					
Color	Blanco					
SIZE	30 m					
Terminación	1 hebilla cosida acanalada					
Vida útil desde la fabricación (años)	10					
Peso (kg) (kg)	2,9					
Longitud (ft)	98.4241					







AN430

FALL ARRESTERS ON ROPE

30 metre anchorage line in 10.5 mm braided rope for use with the AN068 and AN066 sliding fall arrest systems for long distances

Logistics information											
Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		Å	Weight			
AN430	White	30 m	AN430	3660348004534	13660348004531	5	1	16.0 kg	35.2 cm	52.2 cm	29.4 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height