



AN430

绳索作业防坠落装置

坠落防护



具体优势



卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



易用性

· NFC系统保证可追溯性

应用行业

- 农业
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油和天然气 (开采)

标准和认证



EN 12841

类型 A

EN353-2

防范风险



坠落



AN430

绳索作业防坠落装置

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	编织绳
主要支架的组成	钢, 玻璃纤维, 橡胶
长度 (m)	30
绳索直径 (mm)	10,5
包含配件	AN066 配重
颜色	白色
SIZE	30米
终端件	1个缝制套环
自生产之日起的产品寿命 (年)	10
重量 (kg)	2,9
长度 (ft)	98.4241



Fall protection

AN430

FALL ARRESTERS ON ROPE

30 metre anchorage line in 10.5 mm braided rope for use with the AN068 and AN066 sliding fall arrest systems for long distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN430	White	30 m	AN430	3660348004534	13660348004531	5	1	16.0 kg	35.2 cm	52.2 cm	29.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height