



# AN245200CDD

## FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Protecție anticădere



### Aplicații

- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Industria chimică
- Petrol și gaz (extragere)
- Industria minieră

### Certificări și norme



### Protejează împotriva riscurilor



Cădere



# AN245200CDD

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Protecție anticădere

## Detalii - Norme

## Detalii tehnice

Tip de echipament	Frânghie din chingă elastică
Compoziția suportului principal	Oțel, Poliester
Lungime (m)	2
Culoare	Negru-Portocaliu
Conector (partea utilizatorului)	Carabinieră cu șurub, oțel, deschidere 18 mm
SIZE	1,40 - 2 m
Conector (partea structurii)	2 cârlige cu autoblocare, oțel, deschidere 55 mm
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare verticală pe un sistem permanent, Deplasare pe linia vieții, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m), Deplasare lungă cu posibilitate de acroșaj și decroșaj repetitiv
Lungime (ft)	6.5616



# AN245200CDD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN245200CDD	Black-Orange	1.40 2 m	AN245200CDD	3295249194222	13295249194229	5	1	9.198 kg	29.4 cm	43.4 cm	15.2 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height