



AN240ADD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute



Avantages spécifiques



Confort

· Longe en sangle élastique facilitant les déplacements et la mise en sécurité



Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Facilité d'utilisation

· Mousquetons automatiques pour un verrouillage sécurisé et un gain de temps
· Système NFC garantissant la traçabilité

Certifications et normes



EN355

Applications

- Travaux publics
- Industrie chimique
- Automobile
- Pétrochimie
- Énergies
- Stockage



AN240ADD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Longe en sangle extensible
Composition du support principal	Acier, Polyester
Longueur	2 m
Avec connecteur	oui
Couleur	Noir
Connecteur (côté utilisateur)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 19 mm
Terminaison	2 boucles manchonnées cossées
Connecteur (côté structure)	2 crochets à verrouillage automatique, acier, ouverture 55 mm
Durée de vie à partir de la fabrication	10 ans
Poids	1,9 kg
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Déplacement sur ligne de vie, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif
Longueur	6.5616 ft



AN240ADD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN240ADD	Black	1.40 2 m	AN240ADD	3295249172008	13295249172005	5	1	7.2 kg	27.0 cm	31.4 cm	40.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height