



# AN240ADD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas



## Benefícios



### Conforto

- Cordão em correia elástica para fácil movimento e segurança



### Higiene

- Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



### Facilidade de utilização

- Mosquetões automáticos para bloqueio seguro e economia de tempo
- Sistema NFC para garantir a rastreabilidade

## Certificações e normas



EN355

## Área de utilização

- Obras públicas
- Indústria química
- Automóvel
- Petroquímica
- Energia
- Armazenamento



# AN240ADD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas

## Detalhes - Normas

## Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Correia elástica, fivelas engatadas
Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Comprimento	2 m
Com conector	sim
Cor	Preto
Conector (lado do utilizador)	Gancho com bloqueio automático, aço, abertura 19 mm
Acabamento	2 argolas engatadas revestidas
Conector (lado da estrutura)	2 ganchos com bloqueio automático, aço, abertura 55 mm
Vida útil a partir do fabrico	10 anos
Peso (Kg)	1,9 kg
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas
Comprimento	6.5616 ft








# AN240ADD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN240ADD	Black	1.40 2 m	AN240ADD	3295249172008	13295249172005	5	1	7.2 kg	27.0 cm	31.4 cm	40.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height