



AN240ADD

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme



Avantajlar



Rahatlık

· Kolay hareket ve güvenliği sağlamak için elastik dokuma kordon



Hijyen

· Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



Kullanım kolaylığı

· Güvenli kilitleme ve zamandan tasarruf sağlayan otomatik karabinalar
· Takip edilebilirlik sağlayan NFC sistemi

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Kimya endüstrisi
- Otomotiv
- Petrokimya
- Enerjiler
- Depolama

Sertifikalar ve standartlar



EN355

Karşı korur



Düşme



AN240ADD

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Streç dokuma kordon
Ana destek yapısı	Çelik, Polyester
Uzunluk (m)	2
Konektör ile	evet
Renk	Siyah
Konektör (kullanıcı tarafı)	Küçük kanca, çelik, açıklık 19 mm
Bitiş	2 yüksük kollu toka
Konnektör (yapı tarafı)	2 automatic lock hooks, steel, opening 55 mm
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Ağırlık (kg) (kg)	1,9
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Kısa yatay hareket (3m'den az), Çoğlu bağlantı/bağlantısız uzun hareket
Uzunluk (ft)	6.5616








AN240ADD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN240ADD	Black	1.40 2 m	AN240ADD	3295249172008	13295249172005	5	1	7.2 kg	27.0 cm	31.4 cm	40.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height