



# AN240ADD

## ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme



### Avantajlar



#### Rahatlık

· Kolay hareket ve güvenliği sağlamak için elastik dokuma kordon



#### Hijyen

· Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



#### Kullanım kolaylığı

· Güvenli kilitleme ve zamandan tasarruf sağlayan otomatik karabinalar  
· Takip edilebilirlik sağlayan NFC sistemi

### Uygulamalar

- Kamu işleri
- Kimya endüstrisi
- Otomotiv
- Petrokimya
- Enerjiler
- Depolama

### Sertifikalar ve standartlar



EN355



# AN240ADD

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme

## Detaylar - Standartlar

## Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Streç dokuma kordon
Ana destek yapısı	Çelik, Polyester
Uzunluk	2 m
Konektör ile	evet
Renk	Siyah
Konektör (kullanıcı tarafı)	Küçük kanca, çelik, açıklık 19 mm
Bitiş	2 yüksük kollu toka
Konnektör (yapı tarafı)	2 automatic lock hooks, steel, opening 55 mm
Üretimden itibaren raf ömrü	10 yıllar
Ağırlık (kg)	1,9 kg
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Kısa yatay hareket (3m'den az), Çoğlu bağlantı/bağlantısız uzun hareket
Uzunluk	6.5616 ft








# AN240ADD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN240ADD	Black	1.40 2 m	AN240ADD	3295249172008	13295249172005	5	1	7.2 kg	27.0 cm	31.4 cm	40.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height