



ELARA390

KITS

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento



Certificaciones y normas



EN355

EN361

Protección contra



Caídas



ELARA390

KITS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Kit anticaídas "construction"
Composición del soporte principal	poliéster
Lock	Manual system
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Frontal
Color	Negro-Naranja
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)



ELARA390

KITS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ELARA390XX	Black-Orange	XL/XXL	ELARA390	3295249203559	0	5	1	14.42 kg	50.7 cm	34.4 cm	29.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height