



ELARA280

KITS

Protezione anticaduta



Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione

Certificazioni e norme



EN 362

EN355

EN361

Protegge contro i rischi



Caduta



ELARA280

KITS

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Composizione del supporto principale	Poliestere
Lock	Automatic system
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Colore	Arancio
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Trattenuta, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo








ELARA280


KITS

Fall protection

Logistics information


Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ELARA280	Orange	S/M/L	ELARA280	3295249182656	13295249182653	5	1	14.51 kg	28.0 cm	44.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height