



ELARA280

КОМПЛЕКТЫ

Защита от падения



Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание

Сертификация и стандарты



EN 362

EN355

EN361

Защищает от



Падение



ELARA280

КОМПЛЕКТЫ

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Состав основной группы поддержки	Полиэстер
Lock	Automatic system
Количество точек крепления для предотвращения падения	2
Точка крепления для защиты от падения	Спинной, Грудной
Цвет	Оранжевый
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Мобильная анкерная точка, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/откреплениями








ELARA280

KITS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ELARA280	Orange	S/M/L	ELARA280	3295249182656	13295249182653	5	1	14.51 kg	28.0 cm	44.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height