



ELARA280

KITS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento

Certificaciones y normas



EN 362

EN355

EN361

Protección contra



Caídas



ELARA280

KITS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	poliéster
Lock	Automatic system
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Frontal
Color	Naranja
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Retención, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo








ELARA280

KITS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ELARA280	Orange	S/M/L	ELARA280	3295249182656	13295249182653	5	1	14.51 kg	28.0 cm	44.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height