



ELARA150

ΚΙΤ

Ειδικό κιτ ανακοπής πτώσης για εργασίες σε στέγη

Αντιπτωτική προστασία



Οφέλη



Οικονομικό

· Οικονομικό κιτ έτοιμο προς χρήση

Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Αποθήκευση

Πιστοποιησεις και Προτυπα



EN 362

EN361

140 KG

EN353-2



ELARA150

ΚΙΤ

Ειδικό κιτ ανακοπής πτώσης για εργασίες σε στέγη

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Κιτ ανακοπή της πτώσης «οροφής»
Αυτό το σετ περιέχει	1x FENNEC AN06310, 1x HAR12, 2x AM002
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Lock	Manual system
Κλείσιμο	Βίδα
Αριθμός σημείων αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	2
Σημείο αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	Ραχιαίο, Στερνιαίο
Στοιχεία που περιλαμβάνονται	Τσάντα αποθήκευσης
Χρώμα	Πορτοκαλί
Μέγεθος	S/M/L
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής	10 χρόνια
Βάρος (kg)	2,370 kg
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωησ, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο








ELARA 150

KITS

Specific fall arrest kit for roofing work

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ELARA150	Orange	S/M/L	ELARA150	3295249182618	13295249182615	5	1	12.5 kg	25.5 cm	40.5 cm	36.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height