



MEDBLOC AN13006C

HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT AUTOMATISCHEM RÜCKHOLSYSTEM

Absturzsicherung



Vorteile



Hygiene

· Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Einfache Handhabung

· NFC-System für Rückverfolgbarkeit



Sichtbarkeit

· Visuelle Absturzsicherung, die eine sofortige Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des Produkts ermöglicht

Anwendung

- Gebäude
- Instandhaltung
- Öl & Gas (Förderung)
- Energie
- Speicherung

Zertifikationen und normen



EN360

RFU 10.060
ZERTIFIZIERT FÜR HORIZONTALE ARBEITEN
RFU 11.062
128 KG

Schützt gegen



Absturz



MEDBLOC AN13006C

HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT AUTOMATISCHEM RÜCKHOLSYSTEM

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Gurtaufroller
Zusammensetzung der Hauptunterlage	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Polyester
Gurtbreite (mm)	25
Länge des FAR (m)	6
Länge des FAR (inch)	236.2206
Farbe	Schwarz
SIZE	6 m
Gewicht (kg) (kg)	1,6
Maximale Belastung für eine Person (kg)	128
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Grosse Bewegung vertikal oder schräg



MEDBLOC AN13006C

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN13006C	Black	6 m	MEDBLOC AN13006C	3295249187835	13295249187832	5	1	9.33 kg	46.0 cm	22.0 cm	21.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height