



# MEDBLOC AN13006C

ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Proteção anti-quedas



## Benefícios



### Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



### Facilidade de utilização

· Sistema NFC para garantir a rastreabilidade



### Visibilidade

· Indicador visual antiqueda, permitindo a verificação instantânea do bom funcionamento do produto

## Certificações e normas



### EN360

RFU 10.060  
CERTIFICAÇÃO NA HORIZONTAL  
RFU 11.062  
128 KG

## Área de utilização

- Edificação
- Manutenção
- Petróleo e gás (extração)
- Energia
- Armazenamento

## Protege contra



Queda



# MEDBLOC AN13006C

ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Proteção anti-quedas

## Detalhes - Normas

## Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Carretel de correia
Composição do suporte principal	ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), Poliéster
Largura da correia (mm)	25
Comprimento dos ARA (m)	6
Comprimento dos ARA (inch)	236.2206
Cor	Preto
SIZE	6 m
Peso (Kg) (kg)	1,6
Carga máxima para uma pessoa (kg)	128
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado



# MEDBLOC AN13006C

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN13006C	Black	6 m	MEDBLOC AN13006C	3295249187835	13295249187832	5	1	9.33 kg	46.0 cm	22.0 cm	21.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height