



Valbescherming

AM025X2

VERBINDINGSSTUKKEN

Zeer lichte aluminium karabijnhaak met automatische vergrendeling die de implementatie vergemakkelijkt



Toepassing

- Landbouw
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Petrochemische

Certificeringen en normen



EN 362
KLASSE B

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

AM025X2

VERBINDINGSSTUKKEN

Zeer lichte aluminium karabijnhaak met automatische vergrendeling die de implementatie vergemakkelijkt

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Karabijnhaak met automatische vergrendeling
Samenstelling van de hoofdsteun	Aluminium
Lengte (m)	0,113
Opening (mm)	22
Opening (inch)	0.8646
Lock	Automatic system
Sluiting	Automatisch
Kleur	Staal
SIZE	Één maat
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	20
Gewicht (kg) (kg)	0.180
Soort verpakking	Zakje van 2
Lengte (ft)	0.3708








AM025X2

CONNECTORS

Very light, automatic lock aluminium karabiner for easy installation

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AM025X2	Steel	One size	AM025X2	3295249186814	13295249186811	10	1	2.3 kg	20.0 cm	18.0 cm	10.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height