



AM022

ŁĄCZNIKI

Zatrzaśnik ćwierćobrotowy z automatycznym blokowaniem, które ogranicza ryzyko niewłaściwej obsługi i ma duży otwór ułatwiający kotwienie

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)

Certyfikaty i normy



EN 362
KLASAA

Chroni przed



Upadek



AM022

ŁĄCZNIKI

Zatrzaśnik ćwierćobrotowy z automatycznym blokowaniem, które ogranicza ryzyko niewłaściwej obsługi i ma duży otwór ułatwiający kotwienie

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

| | |
|--|--|
| Rodzaj wyposażenia | Zatrzaśnik z automatycznym blokowaniem |
| Skład głównego wkładu | Stal |
| Długość (m) | 0,215 |
| Otwór (mm) | 51 |
| Opening (inch) | 2.0044 |
| Lock | Automatic system |
| Zamknięcie | Automatyczne |
| Kolor | Stalowy |
| SIZE | Uniwersalny |
| Okres trwałości od daty produkcji (lata) | 20 |
| Ciężar (kg) (kg) | 1 |
| Rodzaj opakowania | W woreczku: 2 |
| Długość (ft) | 0.7054 |








Fall protection

AM022 CONNECTORS

Automatic lock karabiner that reduces the risk of mishandling and has a large opening for easy anchoring

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|----------|-------------|---------------|----------------|---|---|----------|---|---|---|
| AM022X2V2 | Steel | One size | AM022 | 3295249284794 | 13295249284791 | 10 | 1 | 10.39 kg | 26.0 cm | 32.5 cm | 19.5 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height