



Засоби захисту голови

# РАСАУА CLEAR

## ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

Захисні окуляри з прозорими лінзами із м'яким ущільнювачем, призначені для інтенсивного використання.



### Переваги



#### Комфорт

- Велика кількість непрямих вентиляційних отворів у верхній і нижній частині лінзи, для зменшення проникнення вологи та запотівання
- Прокладка надає підвищений комфорт і оптимальну герметичність
- Широка оправа забезпечує кращу посадку для більш широкого типу обличчя



#### Ефективність

- Конструкція включає в себе фронтальний та бічний захист, вентиляційні отвори для оптимального огляду в умовах спеки
- Заокруглений козирок для надзвичайно великого кута огляду



#### Довговічність

- Покриття проти подряпин. Збільшення терміну служби

### Додатки

- Автомобільний сектор

### Сертифікати і стандарти



EN170

UV 2C - 1.2

EN166

1 FT / FT

Z87+ U6



# РАСАУА CLEAR

## ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

Засоби захисту голови

Захисні окуляри з прозорими лінзами із м'яким ущільнювачем, призначені для інтенсивного використання.

### Деталі - Стандарти

### Технічні деталі

Тип окулярів	Окуляри відкриті
Використання	внутрішні
Gasket	Absorbing Foam
Матеріал лінзи	Полікарбонат
Покриття лінзи	Захист від запотівання (класичний), Захист від подряпин (класичний), UV400
Заокруглені лінзи	8
Основа лінзи	Моноблок
Колір лінзи	Прозорий
Характеристики лінзи	Округлена
Матеріал носової частини	Полікарбонат
Матеріал корпусу	Нейлон
Корпус	Дужки
Колір основи	Чорний
Додаткові переваги	Налаштування по довжині
Temples confort	Flexible tip
Додаткові аксесуари	Стрічка
Вага	36 g
Додаткові переваги	Сприйняття кольорів








# PACAYA CLEAR

## SAFETY GLASSES

Clear-lens safety glasses with removable foam protection for intensive use

Head protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PACAYBLIN	Clear	-	PACAYA CLEAR	3295249137465	13295249137462	100	10	7.402 kg	30.8 cm	39.4 cm	62.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height