



Ochrona rąk

VE724NO

PRACE W ŚRODOWISKU ZAOLEJONYM I TŁUSTYM

Rękawice mechaniczne zapewniają pewny chwyt manipulowanych przedmiotów, sprawdzą się idealnie w środowiskach zaolejonych i tłustych



Świadczenia



Łatwość użytkowania

· Dopasowany krój chroni użytkowników przed dyskomfortem nadgarstka podczas długotrwałego użytkowania



Higiena

· Nityl umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika



Sprawność

· Powłoczenie nitylowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych

Certyfikaty i normy



EN 388
4 1 2 1 X

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Górnictwo



Ochrona rąk

VE724NO

PRACE W ŚRODOWISKU ZAOLEJONYM I TŁUSTYM

Rękawice mechaniczne zapewniają pewny chwyt manipulowanych przedmiotów, sprawdzą się idealnie w środowiskach zaolejonych i tłustych

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Materiał powłoki i wykończenie	Pianka nitrylowa
Zakres powleczenia	Powleczenie strony chwytnej
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Wypustki materiałowe	Wypustki nitrylowe
Ścieg	15
Dodatkowa zaleta	Reach, Nadaje się do przetykania
Kolor	Czarny
Rozmiar	7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu



Safety gloves

VE724NO


WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove up to mid-back with a good grip on handled objects, ideal for dry and wet environments

Logistics information


Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
-----------	--------	------	-------------	-------	----------	---	---	--------	---	---	---

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height