



Ochrona głowy

SCREEN

PRZYŁBICE SPAWALNICZE

Tarcza spawalnicza nadaje się do spawania łukiem elektrycznym oraz metodą Tig/Mig



Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Produkcja / Przetwarzanie
- Przemysł lekki
- Konserwacja

Certyfikaty i normy



EN 379

1/1/1/2
4/9

EN175

F

EN166

1 F

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/9-13



Ochrona głowy

SCREEN

PRZYŁBICE SPAWALNICZE

Tarcza spawalnicza nadaje się do spawania łukiem elektrycznym oraz metodą Tig/Mig

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Rodzaj okularów | Przyłbica spawalnicza |
| Użycie | Wewnętrzny/zewnętrzny |
| Materiał szkła | Poliwęglan |
| Styl szkła | Monoblok |
| Kolor szkła | Zaciemnienie 13 |
| Parametry szkła | Proste |
| Kolor ramki | Czarny |
| Waga | 474 g |








SCREEN

WELDING

Welding mask suitable for electric arc and Tig & Mig welding applications

Head protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| SCREEN | Black | Adjustable | SCREEN | 3295249210076 | 13295249210073 | 6 | 1 | 6.8 kg | 33.4 cm | 52.2 cm | 73.8 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height