



Ochrona głowy

M1300V2

MASKI JEDNORAZOWE

Jednorazowa maska oddechowa skorupa P3 z zaworem



Świadczenia



Komfort

· Ultramiękką zintegrowaną uszczelką na styku z twarzą poprawia komfort i zapewnia optymalne uszczelnienie



Sprawność

· Wysokowydajny zawór wydechowy poprawia odprowadzanie wilgoci i ciepła, co wydłuża komfort użytkowania



Łatwość użytkowania



Kompatybilność

· Nosek zaprojektowany z myślą o pełnej kompatybilności z naszymi okularami ochronnymi

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Hotelarstwo / Gastronomia
- Konserwacja

Certyfikaty i normy



EN 149

FFP3 NR DOLOMITE



M1300V2

MASKI JEDNORAZOWE

Jednorazowa maska oddechowa skorupa P3 z zaworem

Ochrona głowy

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj ochrony dróg oddechowych	Maski ze swobodną wentylacją
Maski ze swobodną wentylacją	Maska jednorazowa
Maska jednorazowa	Formowana
Rodzaje ochrony	Cząstki stałe, Dolomit
Materiał maski	Syntetyk nietkany
Zawór	tak
Materiał mostka	Stal
Materiał mostka	Stal
Parametry mostka	Zewnętrzny
Parametry mostka	Zewnętrzny
Mocowanie	Paski
Użytkowanie	NR
Dodatkowa zaleta	Regulowane, Nie zawiera zszywek, Nie zawiera grafenu
Dolomite	tak
Maksymalna trwałość	5 years
Waga	217 g
Ilość w pudełku (IWP)	10
Packaging	10 unit



M1300V2

DISPOSABLE RESPIRATORY

P3 disposable mask with valve

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
M1300V2C	White	Adjustable	M1300V2	3295249165444	13295249165441	10	1	2.7 kg