



Ochrona głowy

M1200V

MASKI JEDNORAZOWE

Jednorazowa maska oddechowa skorupa P2 z zaworem



Świadczenia



Komfort

• Regulowany nosek zapewnia idealne dopasowanie i wygodę



Sprawność

• Wysokowydajny zawór wydechowy poprawia odprowadzanie wilgoci i ciepła, co wydłuża komfort użytkowania



Łatwość użytkowania

.

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Hotelarstwo / Gastronomia
- Konserwacja

Certyfikaty i normy



EN 149

FFP2 NR DOLOMITE



M1200V

MASKI JEDNORAZOWE

Jednorazowa maska oddechowa skorupa P2 z zaworem

Ochrona głowy

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj ochrony dróg oddechowych	Maski ze swobodną wentylacją
Maski ze swobodną wentylacją	Maska jednorazowa
Maska jednorazowa	Formowana
Rodzaje ochrony	Cząstki stałe, Dolomit
Materiał maski	Syntetyk nietkany
Zawór	tak
Materiał mostka	Stal
Materiał mostka	Stal
Parametry mostka	Zewnętrzny
Parametry mostka	Zewnętrzny
Mocowanie	Paski
Użytkowanie	NR
Dodatkowa zaleta	Regulowane, Nie zawiera zszywek, Nie zawiera grafenu
Dolomite	tak
Maksymalna trwałość	5 years
Waga	227 g
Ilość w pudełku (IWP)	10
Packaging	10 unit



Head protection

M1200V

DISPOSABLE RESPIRATORY

P2 disposable mask with valve

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
M1200VC	White	Adjustable	M1200V	3295249103361	13295249103368	10	1	3.0 kg