



Ochrona głowy

PACAYA CLEAR STRAP LYVIZ

OKULARY OCHRONNE

Okulary ochronne z wyjmowaną wkładką z pianki, soczewki z powłoką oleohydrofobową do intensywnego użytkowania w każdych warunkach



Świadczenia



Komfort

- Obszerna wentylacja przez górną i dolną część soczewki, aby ograniczyć przenikanie wilgoci i parowanie.
- Wkładka piankowa zapewnia podwyższony komfort i optymalną ochronę
- Szeroka oprawka dla lepszego dopasowania do dużych twarzy



Sprawność

- Model z osłoną brwi i boków, całość wentylowana dla zapewnienia optymalnego komfortu w gorącym otoczeniu
- Soczewki otulające zapewniają niezakłócone pole widzenia



Trwałość

- Zabezpieczenie przed zarysowaniem dla poprawy trwałości soczewek

Certyfikaty i normy



EN170

UV 2C - 1.2

EN166

1 FT / FT

Z87+ U6

Technologie i etykiety

LYVIZ™



Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Górnictwo
- Czyszczenie
- Usługi publiczne



Ochrona głowy

PACAYA CLEAR STRAP LYVIZ

OKULARY OCHRONNE

Okulary ochronne z wyjmowaną wkładką z pianki, soczewki z powłoką oleohydrofobową do intensywnego użytkowania w każdych warunkach

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj okularów	Okulary
Użycie	Wewnętrzny
Gasket	Absorbing Foam
Materiał szkła	Poliwęglan
Obróbka szkła	Niezaparowujące (klasyczny), Niezarysowujące (klasyczny), UV400
Podstawa soczewki	8
Styl szkła	Monoblok
Kolor szkła	Bezbarwny
Parametry szkła	Zakrzywione
Materiał noska	Poliwęglan
Materiał oprawki	Nylon
Oprawka	Elastyczna
Kolor ramki	Czarny
Zalety zauszników	Zauszniki odchylane
Temples confort	Flexible tip
Gumka	Tkanina
Akcesoria opcjonalne	Sznur
Waga	41 g
Dodatkowe zalety	Ochrona kolorów, Hydrofobowy



Head protection

PACAYA CLEAR STRAP LYVIZ

SAFETY GLASSES

Protective goggles with removable foam insert, lens with oleo/hydrophobic treatment for intensive use in all conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
PACAYLVSTIN	Clear	Adjustable	PACAYA CLEAR STRAP LYVIZ	3295249228248	13295249228245	100	10	8.0 kg